



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/01243-12/2023.
Ügyintéző: Apró-Sápi Réka
Telefon: 52/511-005

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély
Mell.: előkezelhető és hasznosítható hulladékok

Határozat

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) a **SOFÉM Korlátolt Felelősségű Társaság** [székhely: 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.; adószám: **11159579-2-09**; cégjegyzékszám: **09-09-003527**; KÜJ: **100447271** (a továbbiakban: engedélyes)] részére – kérelmének helyt adva–

jóváhagyja,

a 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. (KTJ: 100768694) alatti telephelyen található hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot.

II.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság **engedélyezi,**

veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

III.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintett terület:

veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása az engedélyes Debrecen, Hegedű u. 3-9., 17189/14-18; 17189/20-24; 17189/77 hrsz. alatti telephelyén.

2. Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 – 02 szűrés

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02 – 05 válogatás alakjellelmezők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu Hivatali kapu neve és KRID
azonosítója: TIKTVF 308252122

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása
E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése
E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása
E02 – 12 szárítás
E02 – 14 fertőtlenítés
E02 – 15 mosás (vízzel)
E02 – 17 mechanikai tisztítás
E02 – 99 egyéb
E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés
E04 – 06 töményítés, bepárlás
E04 – 02 szűrés

Hasznosítás

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;

R5 Egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);

R9 Olajok újrafeldolgozása vagy más célra történő újrahasználat;

3. Előkezelhető és hasznosítható veszélyes hulladék azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:

- hitelesített mérleg (közúti-, vasúti- és lapmérlegek egyaránt)
- teher- és személygépkocsik
- konténerek
- szárazrafektető berendezés
- bálázógép
- brikettáló berendezés
- ollózó-bálázó gép
- targoncák, nehézgépek, rakodógépek
- kábelnyúzó gép
- híddaru
- mérőeszközök (spektrofotométer, sugárzásmérő, mágneses térerősségmérő)
- IBC tartályok, ADR-es acélhordók

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Hungária Zrt.-nél (kötvényszám: 267083960), valamint az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 10034002-00335687-00000000 számú számlán 100.000,- Ft került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az

engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

5. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

E02 – 01 szétválasztás (szeperálás)

Egyes fémes- és nem fémes összetevőket is tartalmazó hulladékból elektromágneses szeperátorral választják szét a ferromágneses összetevőket.

E02 – 02 szűrés

Szakaszos üzemelésű zsákos szűrővel választják külön a szilárd és folyékony halmazállapotú összetevőket.

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

A nagyméretű hulladékokat különféle eszközökkel aprítják. Ez lehet kézi gyorsdaraboló (*flex*), vagy egyes fémhulladékok esetében lángvágó berendezés.

E 02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás:

A gazdaságos szállítás és tárolás érdekében szükséges a hulladékok tömörítése, bálázása.

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Az alaki jellemzők szerinti válogatást szemrevételezés után végzik az alkalmazottak. Ez az eljárás majdnem minden szilárd hulladékfajta esetében alkalmazható.

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Az anyagminőség vizsgálata után gyakran ezen előkezelési eljárással osztályozzák át a termelők által esetlegesen tévesen besorolt más-más csoportokba a beérkezett hulladékokat. Esetlegesen némely anyagnál egy Olympus Innov-x delta röntgen-spektrofotometriás mérőberendezéssel győződnek meg a pontos anyagi összetételről.

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

Zárt csarnokban, kézi szerszámokkal végzik.

E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése

A hulladékként átvett gépjárművekből szárazra fektető berendezéssel eltávolítják a veszélyes folyadékokat.

E 02-10 gépjármű bontása:

A szárazra fektetett gépjárműveket bontják melynek során eltávolítják a szilárd veszélyes összetevőket. A bontás célja a fémtartalmú elemek kinyerése.

E 02-12 szárítás:

Emulziós forgácsok vagy vizes iszapok esetében alkalmazzák, természetes szellőztetés és napsugárzás felhasználásával. A hulladékot vékony, egyenletes rétegben elterítik. A szárítás után visszamaradt, alacsony víztartalmú hulladékot zsákokba vagy konténerekbe rakják.

E 02-14 fertőtlenítés:

Egyes veszélyes hulladékokat, melyek biológiai eredetű szennyeződések tartalmaznak antibakteriális hatású, ipari tisztító szerekkel fertőtlenítenek.

E 02-15 mosás (vízzel):

Hulladékként átvett, de göngyölegként még tovább használható csomagoló eszközök tisztítását végzik. Ez a gépjármű mosóban történik. A keletkező szennyvíz gyűjtése zárt, kármentőben elhelyezett gyűjtőaknában valósul meg.

E 02-17 mechanikai tisztítás:

Egyes hulladékok felszínét szemcseszórással tisztítják. A leválasztás után összegyűjtött szemcséket, melyek veszélyes összetevőt is tartalmazhatnak külön gyűjtik és veszélyes hulladékként kezeli.

E 02-99 egyéb:

Egyéb műveletek alatt a kábelnyúzást végzik. A gépi olajos kábelek, és szennyezett vezetékek nyúzására és shredderezésére is alkalmas a kábelnyúzó gép. A veszélyes anyagokat tartalmazó kábel-

héjat egy pneumatikus szeparátor külön gyűjti a fém alkatrészekről.

E 03-01 semlegesítés, közömbösítés:

A különböző savas és lúgos jellegű hulladékok maró veszélyességi jellemzőinek csökkentése céljából semlegesítik ezen hulladékokat. Optimális esetben a savas és lúgos hulladékokat egymással semlegesítik. Amennyiben a kívánt pH érték így nem érhető el, a savas anyagokhoz nátrium-hidroxidot vagy meszet adagolnak, lúgos anyagokhoz pedig sósavat vagy kénsavat. A semlegesítést 1m³-es IBC tartályokban végzik.

E 04-06 töményítés, bepárlás:

Folyékony hulladékokat, sóoldatokat természetes szárítással vagy napsugárzás felhasználásával kezelnek. A keletkezett hulladék általában folyékony halmazállapotú marad, de tömege jelentősen csökken.

E 04-02 szűrés:

A használt olajokat olajsűrő segítségével tisztítják meg a szilárd szemcsés részecskéktől.

Hasznosítás:

Egyes fémhulladékokból az előkezelési műveletek után, jellemzően fémipari megmunkálást követően hulladéktároló konténerok, tűzvíz tároló tartályok és egyéb szerkezeti anyagok készülnek.

A vasúti járműjavító tevékenység során hulladékként átvett vagonok alkatrészeit kívánják felhasználni.

A Kft. roncsautók átvételével és bontásával is foglalkozik. Egyes alkatrészeket autószerelők forgalomba hozhatónak minősítenek, ezáltal a hulladékstátuszuk megszűnik.

A működőképes elektronikai berendezéseket javítás után tovább értékesítik. Az átvett kábelhulladékokat, transzformátorokat, kondenzátorokat kábelfolytonossági vizsgálat, valamint a szigetelés épségének ellenőrzése után átminősítik és termékként értékesítik.

A fa hulladékból brikettáló berendezés segítségével fabrikettet állítanak elő és tüzelőanyagként értékesítik. Az energetikai felhasználásra gyártott brikett oldószer, ragasztó és szennyeződésmentes alapanyagokból készül.

A hasznosított nem fémes hulladékok más körébe tartoznak a különféle építési-bontási hulladékok. A Sofém Kft. több ízben végezi épületek és különféle létesítmények bontási munkálatait, amikor a megbízók a bontásból származó hulladékokat átadják az engedélyesnek. Ezen hulladékok egy részéből kiválogatják a nem szennyezett elemeket, majd a válogatás után átosztályozzák haszonanyaggá, amelyek értékesítésre kerülnek.

Az átvett textíliákat, ruhaneműket, pamut alapanyagú védőruházatokat átválogatják, majd géprongygyá minősítik, melyet zömében a saját közúti és vasúti járműjavítási tevékenységük során használják fel.

A megtisztított vagy eleve tiszta olajok egy részét saját járműveik és egyéb gépek karbantartására használja fel.

6. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely ipari övezetben található, mely kerítéssel körbezárt. Területe 24.344 m².

A telephely működése tevékenység jelentős ökológiai, környezeti, vagy egyéb hatást nem gyakorol az élő- és élettelen környezetére. A terület természetvédelmi oltalom alá nem esik. A telephely területén és közvetlen közelében védett természeti értékek nem találhatók.

A telephely vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

7. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

8. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék hasznosításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

IV.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
3. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét hitel érdemlően igazolni kell.
4. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladékstátusz megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
5. A hasznosítani nem kívánt hulladék engedéllyel rendelkező(k) részére történő átadásáról gondoskodni kell.
6. A hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
7. Hulladékolajat nem lehet összekeverni más tulajdonsággal rendelkező olajjal, valamint egyéb hulladékkal és anyaggal, ha az a hulladékolaj kezelésének akadályozásával jár.
8. Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet. Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy konténerben - hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.
9. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból - folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal - kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
10. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható.

11. A tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
12. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
13. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
14. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
15. A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
16. A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
17. Nyílt téri tárolás esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és - szükség szerint - kármentővel ellátott aljazaton kell tárolni.
18. A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez szükséges eszközöknek, anyagoknak.
19. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
20. A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 197 /2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26.§-ban felsorolt anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell távolítani.
21. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a tárolást is ideértve – szolgáló helyen a következő feltételeket kell biztosítani:
 - a) mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,
 - b) át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a megfelelő területeken, a kiömlő - anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkal és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,
 - c) megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,
 - d) megfelelő tartályok a szárazelemek, a PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék, így különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint
 - e) vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.
22. Az elem- és akkumulátor-hulladékok elhelyezésére szolgáló hulladéktároló hely műszaki védelmének meg kell felelnie az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.
23. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 3914,478 tonna veszélyes hulladék tárolható.
24. A jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
25. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelő elektronikus nyilvántartást kell vezetni.
26. Adatszolgáltatási kötelezettségének veszélyes hulladék kezelésére, hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.
27. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
28. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
29. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetésé-

- sét, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
30. A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető.
 31. Az előkezelési tevékenységgel érintett fémhulladékok mennyisége naponta nem haladhatja meg az 5 tonna mennyiséget a telephelyen. Amennyiben e mennyiségi korlátot át kívánják lépni, úgy az adott területre le kell folytatni a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5. §-a szerinti előzetes vizsgálati eljárást.

Környezetvédelmi előírások:

32. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
33. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz portterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.).
34. A tevékenység végzése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
35. Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy búz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
36. A szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.
37. A tevékenység végzése során hulladékok nyílt téri égetése tilos.
38. A veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítás során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a telephely területén kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszer kialakítását és működtetését.
39. A veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzése során – abban az esetben, ha annak helye a veszélyes hulladék gyűjtés helyétől eltér – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
40. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, valamint szükség szerint kármentő aljzaton kell elhelyezni, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
41. Az akkumulátorok tárolását, az előző pontokban leírtak alapján a földtani közeg szennyezését kizáró módon kell végezni. Az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.
42. A gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.

43. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a hulladék gyűjtése és előkezelése során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favh.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
44. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlében kell tartani mind a telephelyen mind a berendezésekben. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
45. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságot, valamint a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot.
46. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
47. Környezetet zavaró, káros zajterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

Közegészségügyi előírások:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által adott feljegyzés:

A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.) kérelmének ügyében, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/17-HGO/01243-7/2023. ügyiratszámú megkeresésében veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységének engedélyezési eljárása lefolytatásához közegészségügyi feltétel előírása nem szükséges.

V.

Az eljárásban közreműködő hatóság szakhatósági állásfoglalása:

Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/4652-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A SOFÉM Kft. (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.) részére a 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. szám alatti telephelyen végezni kívánt **veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre** vonatkozó engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevé-

kenység végzése során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhet.

2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslatnak hely nincs, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35980/2531-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

SOFÉM Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.; adószám: 11159579-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-003527; KÜJ: 100447271)) veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási engedély kérelmének megadásához a 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. szám alatti telephelyre vonatkozó létesítési, használati és környezetbiztonsági katasztrófavédelmi előírások szempontjából

hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

Jelen engedély 2028. június 15. napjáig érvényes.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

VII.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

A SOFÉM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.) veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási engedélykérelmet nyújtott be az engedélyes 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. szám, 17189/14-18; 17189/20-24; 17189/77 hrsz. alatti területén 2023. június 28. napján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott engedélykérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényt, eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, havária tervet, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, adóigazolást, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, foglalkozás-egészségügyi szerződést, környezetvédelmi megbízottal kötött szerződést, pénzügyi garancia meglétének igazolását, telephely bérleti szerződést, telepengedélyt.

Hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi hivatkozásai:

A Ht. 15. § (2) bekezdése szerint a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 62.§ (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló

hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező rész I. fejezetében a benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

A rendelkező rész III. fejezet 1-8. pontjának indokolása:

A hulladékkezelési tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 2. sz. melléklete és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján történt.

Az előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése tartalmazza a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély tartalmát a Ht.-ben meghatározottakon túl.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának indokolása:

A Ht. 4. § szerint minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2-4. pontjának indokolása:

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pontjának indokolása:

A hulladékbirtokos a Ht. 31. § (2) bekezdése alapján gondoskodik a hulladék kezeléséről.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pontjának indokolása:

A Ht. 58. § (3) bekezdése alapján a hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7-11. pontjainak indokolása:

A hulladéktároló hely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került előírásra.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pontjának indokolása:

A Ht. 60. § (3) bekezdése alapján hulladékot nem lehet összekeverni más tulajdonsággal rendelkező hulladékkal, valamint egyéb hulladékkal és anyaggal, ha az összekeverés megakadályozza a (2) bekezdés szerinti kezelést.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjának indokolása:

A Ht. 56. § (1) bekezdése alapján veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9-18. pontjainak indokolása:

A IV. fejezet 9. pontban foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) – (5) bekezdései alapján került előírásra.

A IV. fejezet 10. pontjában foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése alapján került előírásra.

A IV. fejezet 11-12. pontjaiban foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) – (9) bekezdései alapján került előírásra.

A IV. fejezet 13. pontjában foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján került előírásra.

A IV. fejezet 14-15. pontjaiban foglalt előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) és (6) bekezdései alapján kerültek előírásra.

A IV. fejezet 16. pontjában foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján került előírásra.

A IV. fejezet 17. pontjában foglalt előírása a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján került előírásra.

A IV. fejezet 18. pontjában foglalt előírás a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 2. 3. pontjának a) alpontja alapján került előírásra.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 19-21. pontjainak indokolása:

A IV. fejezet 19. pontban foglalt előírás a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése alapján került előírásra.

A IV. fejezet 20. pontban foglalt előírás a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. §-a alapján került előírásra.

A IV. fejezet 21. pontban foglalt előírás a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 27. §-a alapján került előírásra.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 22. pontjának indokolása:

A IV. fejezet 22. pontban foglalt előírás a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján került előírásra.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírásainak 25-27. pontjainak indokolása:

A IV. fejezet 25. pontjában foglalt előírás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, valamint a Ht. 65. § (1a) és (5) bekezdései alapján került előírásra.

A IV. fejezet 26. pontjában foglalt előírás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján került előírásra.

A IV. fejezet 27. pontjában foglalt előírás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján került előírásra.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírásainak 28. pontjának indokolása a 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírásainak 29. pontjának indokolása a 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján került előírásra.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi fejezetében található előírásokkal. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indokolásra:

Levegőtisztaság védelme:

Az általános jogszabályi előírások, valamint az előírt egyedi feltételek betartása esetén levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a tevékenység engedélyezésének levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén akadálya nincs.

A rendelkező rész IV. fejezet Környezetvédelmi előírások 32-37. pontjainak indokolása:

Az Lvr. 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető, a (2) bekezdése alapján, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzősét, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Az Lvr. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Az Lvr. 27. § (2) bekezdése alapján hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

Földtani közeg védelme:

A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft., a 4031 Debrecen, Hegedűs utca 3-9. szám alatti telephelyén veszélyes hulladékok előkezelési- és hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

Kérelmező jelenleg is rendelkezik HB-03/KTF/05304-18/2018. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely engedély 2023. augusztus 31. napjáig érvényes, ezen engedélyét kívánja megújítani, illetve új engedélyt kérvényezni.

A terület ipari övezetben fekszik, kerítéssel körbezárt terület. A benyújtott engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a terület műszaki állapota, minősége és felszereltsége megfelel a BAT (*elérhető legjobb technológia*) elvárásainak. A telep és a telepen használt berendezések műszakilag kifogástalan állapotban vannak, azok rendszeres ellenőrzéseken és felülvizsgálatokon esnek át.

A szállítójárműveket saját telephelyen tárolják, itt történik a járművek mosása és karbantartása is. A Sofém Kft. hulladékgazdálkodással érintett, 17189/20 helyrajzi számú ingatlanján lévő lebetonozott területek csatornahálózattal vannak ellátva, a csapadékvíz ezen területekről egy olajleválasztó berendezésen keresztül földmedrű csatornába kerül. A kikerülő csapadékvíz minőségi követelményei

megfelelnek az időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó kibocsájtási határértékeknek. A tisztítási folyamatba bevont göngyölegek mosása (*IBC- tartályok, hordók*) a Sofém Kft. saját tulajdonú ingatlanján létesített csarnok épület gépjármű mosójában történik. Az ezen tevékenységből keletkező szennyvíz gyűjtése egy zárt, kármentőben elhelyezett gyűjtő aknában valósul meg. Az összegyűlt szennyvizet megfelelő engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék kezelő szakcég szállítja el.

Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki, kizárólag lebetonozott, elvezető gyűjtőcsatornával ellátott területen tárolják. Azon anyagokat, amelyek kimosódásra kifejezetten hajlamosak – például fémforgács – olyan forgácstároló műtárgyban tárolják, amely purátorral és 5 m³-es gyűjtőaknával van ellátva, az akna szippantatásáról rendszeresen gondoskodnak. Veszélyes hulladékokat kizárólag a veszélyes hulladék tárolóban gyűjtik. A lebetonozatlan területeken kizárólagosan olyan hulladék tárolása történik, amelyekből, vagy amelyek átalakulási termékeiből kimosódás, kipárolgás, vagy egyéb környezeti terhelés nem fordulhat elő. A hulladékok tárolásánál mindig figyelembe veszik az adott terület tárolókapacitását.

Engedélyes rendelkezik havária tervvel, amely tartalmazza a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételeit, valamint a szükséges intézkedéseket, teendőket.

A benyújtott dokumentációban, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított. Ezek alapján a földtani közeg minőségének védelme szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

A rendelkező rész IV. fejezet Környezetvédelmi előírások 38-45. pontjainak indokolása:

A rendelkező rész 38.-39. pontjaiban előírtak az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18. § (1) bekezdése, valamint a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai értelmében kerültek előírásra.

A rendelkező rész 40. pontjában előírtak jogszabályi alapja a Hlr. 18 § (5) bekezdése, a 19. § (4) bekezdése, a 20. § (1) és (4) bekezdései valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 3. § (4) bekezdése.

A rendelkező rész 41. pontjában előírtak jogszabályi alapja az elem- és akkumulátorhulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése.

A rendelkező rész 42. pontjában előírtak jogszabályi alapja a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai.

A rendelkező rész 43. pontjában foglaltak jogszabályi alapja a Favir. 3. § 39. pontja és 10. § (2) bekezdése, 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei.

A rendelkező rész 44. és 45. pontjaiban előírtak jogszabályi alapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései. A 8. pontban a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízügyi és a környezetvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

Zaj és rezgés védelem:

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. alatti telephely vélelmezett zajszempontú hatásterületén védendő létesítmények nem találhatóak. A telephelyen a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet jellemzően épületen belül fogják folytatni.

A rendelkező rész IV. fejezet Környezetvédelmi előírások 46-47. pontjainak indokolása:

Annak érdekében, hogy a majdani üzemeltetésből származó zajkibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek teljesülésén túl, a lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 9. § (1) és (5) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. §-a értelmében rendelkezett a környezetvédelmi hatóság. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. § (2) bekezdése alapján a zavaró zaj és rezgés terhelést műszaki, szervezési módszerekkel kell megelőzni.

A ZajR. 9. § (1) bekezdése alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A zaj- és rezgésvédelmi követelmények a Kvt., a ZajR. és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján kerültek előírásra.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2023. július 20. napján adott feljegyzésében feltétel előírása nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 19. pont 55. és 56. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/17-HGO/01243-6/2023. számú ügyiratában a **SOFÉM Kft.** (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.) részére a 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. szám alatti telephelyen végezni kívánt **veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre** vonatkozó engedély kiadásához megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörömben az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A telep vízellátása vezetékes ivóvízzel megoldott, melyet a Nyugati - Ipari Park Kft. rendszeréről

biztosított. A kommunális szennyvíz a Nyugati Ipari Park közüzemi szennyvízhálózatába kerül. Az ingatlan területén keletkező „tisza” és „szennyezett” csapadékvizek elválasztott rendszerben kerülnek gyűjtésre. A göngyölegtisztítás során keletkező szennyvizet kármentővel ellátott szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék kezelő céggel elszállíttatnak. Az esetlegesen a csapadékelvezető rendszerbe kerülő szénhidrogén szennyezés leválasztása az ipari park szénhidrogén leválasztójával megoldott.

A telephely 35900/5280-3/2015.ált számon, 2030. december 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan (vksz: Kösely VIII/2907.) Továbbá a 7379/8/2011. számon, 2025. december 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek a járműjavító csarnok vízálléscíményei (vksz: Kösely VIII/2649).

Az 1. pont előírása az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2-3. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Debrecen település fokozottan érzékeny területen fekszik.

A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízálléscímények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet érint.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak érvényesülnek.

A rendelkezésemre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §.). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot *Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pont 55. és 56. alpontja figyelembevételével hoztam meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 19. pont 54. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) a tárgyi engedélyezési eljárásban szakhatóságként kereste meg kirendeltségünket.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által megküldött hulladékgazdálkodási kérelem megvizsgálásra került, melynek alapján a telephelyre vonatkozó létesítési, használati és környezetbiztonsági katasztrófavédelmi előírások szempontjából hozzájárultunk SOFÉM Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.) veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási engedély kérelmének megadásához.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. sz. melléklet II/3, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklete határozza meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 925.000,- Ft, azaz kilencszázhuszonezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2023. augusztus 22.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben, a Ht. 4. §-a, a Ht. 9. §-a, Ht. 15. § (2) bekezdése, a Ht. 31. § (2) bekezdése, a Ht. 56. § (1) bekezdése, a Ht. 58. § (3) bekezdése, a Ht. 60. § (3) bekezdése, a Ht. 62. § (3) bekezdése, a Ht. 65. § (1a) és (5) bekezdései, a Ht. 79. § (1) és (8) bekezdései, 82/A. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet a 8. § (2) bekezdése, a 18. § (4) – (5) bekezdései, a 19. § (4) bekezdése, a 19. § (6) – (9) bekezdései, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § (3) és (6) bekezdései, a 21. § (7) bekezdése, a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése, a 26. §-a és 27. §-a, a 445/2012. (XII. 29. Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése és 10. § (2) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése és 14. § (2) bekezdése, az Lvr. 4. §-a, 25. § (1) bekezdése, 30. § (1) bekezdése, 28. § (2) bekezdése és 27. § (2) bekezdése, a Favir. 3. § 39. pontja, a 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai valamint a (2) bekezdése, a 19. § (1)-(2) bekezdései, valamint 1. számú melléklete, a Favhér. előírásai, a Hlr. 18. § (1) és (5) bekezdései, 19. § (4) bekezdése, a 20. § (1) és (4) bekezdései, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése és a Kár. 2. § (1) és (2) bekezdései, a Kvt. 31. § (2) bekezdése, a Zaj R. 9. § (1) bekezdése, a KvVM-EüM együttes rendelet, a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm.rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, a 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető

Kapják:

1. SOFÉM Kft. - cégkapu
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
5. Irattár